

平成 28 年 9 月 12 日
気 象 庁

気象庁防災情報 XML フォーマットに係る資料の一部更新について

気象庁防災情報 XML フォーマット情報提供ページ (<http://xml.kishou.go.jp/>) に掲載されている地震火山関連 XML に係る資料の一部について、更新を行いました。変更内容は以下のとおりです。

1 . 地震火山関連 XML コード表

以下に記載のコード表の変更を、平成 28 年 10 月 13 日 12 時に適用します。

(1) 震度観測点パラメータ更新に伴うコード更新 (別紙 1 参照)

平成 28 年 10 月 10 日の宮城県黒川郡富谷町の市制施行及び震度観測点の移設等に伴い、シート 24 (AreaForecastLocalE コード表、AreaInformationCity コード表及び PointSeismicIntensity コード表) を更新します。

(2) 潮位観測点の運用終了に伴うコード更新 (別紙 2 参照)

宮城沖及び岩手沖に設置していたブイ式海底津波計の運用終了に伴い、シート 35 の PointTsunami コード表における潮位観測点の表記を更新します。

2 . 予報関連 XML コード表

平成 28 年 10 月 10 日の宮城県黒川郡富谷町の市制施行に伴い、AreaInformationCity コード表及びコード管理表を更新します。

【旧】@code: 0442300、@name: 富谷町

【新】@code: 0421600、@name: 富谷市

このコード表の変更は、平成 28 年 10 月 13 日 13 時に適用します。

(別紙1)

シート 24 (AreaForecastLocalE コード表、AreaInformationCity コード表及び
PointSeismicIntensity コード表) の更新内容

1. 新規観測点(4地点)

地域コード	地域名称	地域名称読み(ひらがな)	XML市町村コード	情報用市町村名称	情報用市町村名称読み(ひらがな)	XML震度観測点コード	震度観測点名称	震度観測点名称の読み
新 332	埼玉県秩父	さいたまけんちちぶ	1120700	秩父市	ちちぶし	1120734	秩父市熊木町	チブシクマキマチ
新 340	千葉県北東部	ちばけんほくとうぶ	1223700	山武市	さんむし	1223721	山武市蓮沼二	サンムスハスヌメニ
新 357	三宅島	みやけじま	1338100	三宅村	みやけむら	1338120	三宅村阿古	ミヤケムラアゴ
新 580	岡山県北部	おかやまけんほくぶ	3321400	真庭市	まにわし	3321422	真庭市木津	マニワシキツ

2. 移設観測点(8地点)

地域コード	地域名称	地域名称読み(ひらがな)	XML市町村コード	情報用市町村名称	情報用市町村名称読み(ひらがな)	XML震度観測点コード	震度観測点名称	震度観測点名称の読み
旧 231	秋田県沿岸南部	あきたけんえんがなんなんぶ	0521000	由利本荘市	ゆりほんじょうし	0521033	由利本荘市前郷	ユリホンジョウシマエゴウ
新 231	秋田県沿岸南部	あきたけんえんがなんなんぶ	0521000	由利本荘市	ゆりほんじょうし	0521040	由利本荘市前郷	ユリホンジョウシマエゴウ
旧 250	福島県中通り	ふくしまけんなかどおり	0732200	大玉村	おおたまむら	0732200	大玉村曲藤	オオタムムラマゼ
新 250	福島県中通り	ふくしまけんなかどおり	0732200	大玉村	おおたまむら	0732201	大玉村南小屋	オオタムムラミナヨヤ
旧 250	福島県中通り	ふくしまけんなかどおり	0750100	石川町	いしかわまち	0750130	石川町下泉	イシカワチシモイズミ
新 250	福島県中通り	ふくしまけんなかどおり	0750100	石川町	いしかわまち	0750131	石川町長久保	イシカワチチカガホ
旧 301	茨城県南部	いばらきけんなんぶ	0823500	つくばみらい市	つくばみらいし	0823530	つくばみらい市福田	ツクバミライシフタ
新 301	茨城県南部	いばらきけんなんぶ	0823500	つくばみらい市	つくばみらいし	0823532	つくばみらい市福田	ツクバミライシフタ
旧 350	東京都23区	とうきょうとにじゅうさんく	1310800	東京江東区	とうきょうこうとうく	1310853	東京江東区塩浜	トウキョウコウトウシオハマ
新 350	東京都23区	とうきょうとにじゅうさんく	1310800	東京江東区	とうきょうこうとうく	1310854	東京江東区枝川	トウキョウコウトウキエガワ
旧 375	新潟県佐渡	にいがたけんさど	1522400	佐渡市	さどし	1522437	佐渡市小木町	サトシキマチ
新 375	新潟県佐渡	にいがたけんさど	1522400	佐渡市	さどし	1522444	佐渡市小木町	サトシキマチ
旧 591	広島県南東部	ひろしまけんなんとうぶ	3420700	福山市	ふくやまし	3420742	福山市神辺町	フクヤマシカナヘチョウ
新 591	広島県南東部	ひろしまけんなんとうぶ	3420700	福山市	ふくやまし	3420743	福山市神辺町	フクヤマシカナヘチョウ
旧 711	福岡県北九州	ふくおかけんきたきゅうしゅう	4010100	北九州門司区	きたきゅうしゅうもじく	4010130	北九州門司区大里	キタキュウシユウモシクオハ
新 711	福岡県北九州	ふくおかけんきたきゅうしゅう	4010100	北九州門司区	きたきゅうしゅうもじく	4010131	北九州門司区不老町	キタキュウシユウモシクフロウチョウ

3. 修正観測点(1地点)

地域コード	地域名称	地域名称読み(ひらがな)	XML市町村コード	情報用市町村名称	情報用市町村名称読み(ひらがな)	XML震度観測点コード	震度観測点名称	震度観測点名称の読み
旧 331	埼玉県南部	さいたまけんなんぶ	1123700	三郷市	みさとし	1123731	三郷市幸房	ミサトシコウホウ
新 331	埼玉県南部	さいたまけんなんぶ	1123700	三郷市	みさとし	1123731	三郷市中央	ミサトシチュウオウ

4. 市制施行(1地点)

地域コード	地域名称	地域名称読み(ひらがな)	XML市町村コード	情報用市町村名称	情報用市町村名称読み(ひらがな)	XML震度観測点コード	震度観測点名称	震度観測点名称の読み
旧 222	宮城県中部	みやぎけんちゅうぶ	0442300	富谷町	とみやまち	0442332	富谷町富谷	トミヤチトミヤ
新 222	宮城県中部	みやぎけんちゅうぶ	0421600	富谷市	とみやし	0421630	富谷市富谷	トミヤシトミヤ

5. 発表を取りやめる観測点(3地点)

地域コード	地域名称	地域名称読み(ひらがな)	XML市町村コード	情報用市町村名称	情報用市町村名称読み(ひらがな)	XML震度観測点コード	震度観測点名称	震度観測点名称の読み
旧 357	三宅島	みやけじま	1338100	三宅村	みやけむら	1338112	三宅村役場臨時庁舎	ミヤケムラヤクバリンシチョウシャ
旧 741	熊本県熊本	くまもとけんくまもと	4321100	宇土市	うとし	4321130	宇土市浦田町	ウツウラタマチ
旧 741	熊本県熊本	くまもとけんくまもと	4344300	益城町	ましきまち	4344331	益城町宮園	マシキマチミヤゾノ

(別紙2)

シート 35 (PointTsunami コード表) の更新内容

1. パラメータ削除

潮位観測点			津波情報(沖合の津波観測に関する情報)の内容部で使用する潮位観測点に対応し、同情報のヘッダ部で使用する「簡略化した観測点名」	
Code	Name	ふりがな	Code	Name
01632	岩手沖320km	いわておき320km		
01638	岩手沖380km	いわておき380km		
01735	宮城沖350km	みやぎおき350km		
92170	岩手沖380kmA	いわておき380kmA	01638	岩手沖380km
92171	岩手沖320kmA	いわておき320kmA	01632	岩手沖320km
92270	宮城沖350kmA	みやぎおき350kmA	01735	宮城沖350km